

Software Emissor NF-e

Manual de Importação/Exportação TXT

Notas Fiscais eletrônicas

Versão ~~3.10.1~~ 4.0.0

Índice

1. Introdução	3
2. Informações sobre o arquivo	3
2.1 Formato do Arquivo	3
2.2 Conteúdo do arquivo.....	3
3. Importação	3
3.1 Validação	3
3.2 Carga dos Dados	3
4. Exportação.....	4
5. Layout do arquivo.....	4
5.1 Instruções Gerais.....	4
5.2 Informações sobre cada tipo de grupo/registo	4
5.3 Layout detalhado do arquivo	4

1. Introdução

A importação/exportação do registro das Notas Fiscais eletrônicas (NF-e) para arquivos TXT foi concebida para facilitar o intercâmbio de informações entre o Software Emissor NF-e e aplicativos de contribuintes que apenas trabalhem com este tipo de formato de dados.

Por meio da importação, é possível a carga dos dados de notas para o Software Emissor e a sua posterior transmissão para a respectiva Secretaria de Fazenda.

Por meio da exportação, é possível a realização da cópia das informações do Software para arquivos TXT, e caso necessário, a carga em aplicativo do contribuinte.

Tais arquivos devem atender a um layout pré-definido, apresentado neste documento.

Esta versão já contempla as alterações da NF-e atualizadas até a NT2016.002 v1.4.2

2. Informações sobre o arquivo

2.1 Formato do Arquivo

O arquivo tem o formato texto (*Text Encoding = UTF-8*), podendo ser gerado com qualquer nome, a critério do contribuinte. Não há limite de tamanho do arquivo, mas é recomendado o máximo de 1 *Megabyte*.

2.2 Conteúdo do arquivo

No arquivo enviado deverá constar o registro de uma ou mais Notas Fiscais a serem emitidas por apenas um único emitente, ou seja, por apenas um CNPJ completo (estabelecimento) por vez. Caso a empresa possua mais de um estabelecimento, cada um deles deverá gerar suas notas em arquivos separados.

3. Importação

A importação de arquivos TXT para o Software Emissor NF-e é feita, após iniciar um Emitente, acessando a operação de **“Importar arquivos”** no menu **“Sistema”**, com a seleção do local na qual os arquivos TXT se encontram e escolhendo o(s) arquivo(s) com os registros.

3.1 Validação

Ao realizar a importação do arquivo com o registro das notas, o Software Emissor NF-e realizará uma pré-validação do formato e tamanho dos campos de cada um dos registros da nota. O software NÃO realizará verificações/validações com relação ao correto preenchimento do conteúdo dos campos.

3.2 Carga dos Dados

Ao ser importado com sucesso, a nota ficará com a situação **“Em digitação”**, sendo necessária a realização dos demais passos associados à emissão para a transmissão e posterior autorização da NF-e.

Ao final da importação do arquivo, o Software deixará disponível o status da operação/carga de cada registro. Também serão informadas as falhas ao importar qualquer um dos registros constantes do arquivo.

4. Exportação

A exportação de NF-e's do Software Emissor NF-e para um arquivo TXT é realizada selecionando as NF-e's (em qualquer situação) e acionando a opção de **"Exportar"**, informando o formato como TXT e o local e nome do arquivo. A exportação gerará UM arquivo.

5. Layout do arquivo

5.1 Instruções Gerais

O arquivo TXT segue uma estrutura hierárquica de grupos, que são determinados por letras(conforme o Manual de Integração do Contribuinte) e a delimitação dos campos de cada grupo pelo caractere "|", denominado coloquialmente como *pipe*.

5.2 Informações sobre cada tipo de grupo/registo

Conforme layout abaixo, existem grupos de dados opcionais, que podem ser omitidos do registro da NF-e, assim como grupos que podem ser repetidos diversas vezes (exemplo é o grupo de produto da NF-e que, para cada produto, é um grupo adicional).

5.3 Layout detalhado do arquivo

Grupos: identificados por uma letra seguida de "|". Exemplo: **A|**, **B|** Caso seja opcional, pode-se optar pelo não preenchimento.

Exemplo:

```
E|xNome|IE|ISUF|email|
  [seleção entre E02 ou E03]{
    E02|CNPJ|
    [ou]
    E03|CPF|
  }
  E05|xLgr|nro|xCpl|xBairro|cMun|xMun|UF|CEP|cPais|xPais|fone|
[0 ou 1]{
F|CNPJ|xLgr|nro|xCpl|xBairro|cMun|xMun|UF|
[0 ou 1]{
G|CNPJ|xLgr|nro|xCpl|xBairro|cMun|xMun|UF|
}
```

Caso opte-se pelo não preenchimento do grupo **F** e pelo preenchimento do grupo **G**, temos:

```
E|XPTO Ltda| ...
E02|1111111111111111|
E05|Logradouro| ...
G|2222222222222222| ...
```

Nota-se que o grupo **E** (e subgrupos do grupo **E** obrigatórios) e **G** são inseridos, mas o grupo **F**, omitido.

Campos: identificados pelo código do campo e separados por “|”. Exemplo: **cUF**, **cNF**. Caso seja opcional ou não informado, ou deixa-se o campo **VAZIO** (sem informação) ou deve-se substituir o conteúdo pelo preenchimento de apenas **UM** espaço em branco.

Exemplo:

No grupo **E05**, temos:

```
E05|xLgr|nro|xCpl|xBairro|cMun|xMun|UF|CEP|cPais|xPais|fone|
```

Caso não seja necessário o preenchimento do complemento (**xCpl**), **CEP** (**CEP**) e do Telefone (**fone**), deixar os campos **VAZIOS** (sem informação) ou preenchê-los com apenas **UM** espaço em branco:

```
E05|Avenida Rangel Pestana|300||Se|3550308|São Paulo|SP||1058|BRASIL|
```

ou

```
E05|Avenida Rangel Pestana|300| |Se|3550308|São Paulo|SP| |1058|BRASIL| |
```

[0 a N] { ... }: Expressão indicando que todo o conteúdo entre chaves (“{” e “}”)

pode ser inserido 0 (ou seja, nenhuma vez) ou mais vezes.

[0 a 1] { ... }: Expressão indicando que todo o conteúdo entre chaves (“{” e “}”) pode ser inserido 0 (ou seja, nenhuma vez) ou 1 vez.

[1 a 990] { ... }: Expressão indicando que todo o conteúdo entre chaves (“{” e “}”) pode ser adicionado até um limite de 990, mas deve ser inserido pelo menos 1 vez.

[seleção entre X ou Y] { X|... [ou] Y|... }: Expressão indicando que deve-se realizar uma escolha entre o código X ou o código Y, lembrando que X e Y podem variar de acordo com os códigos do layout. Exemplo:

```
[seleção entre C02 ou C02a]{  
C02|CNPJ|  
[ou]  
C02a|CPF|  
}
```

Neste caso, deve-se realizar a escolha entre **C02** ou **C02a**: caso insira **C02** (**C02** |CNPJ), não poderá ser inserido **C02a** (**C02a** |CPF) e vice-versa.

Cadeias hierárquicas de chaves “{” “}”: Sempre deve-se seguir a precedência das chaves. Exemplo:

```

[0 ou 1]{
  O|clEnq|CNPJProd|cSelo|qSelo|cEnq|
  [seleção entre 007 ou 008]{
    007|CST|vIPI|
    [seleção entre 0010 ou 011]{
      010|vBC|pIPI|
      [ou]
      011|qUnid|vUnid|
    }
    [ou]
    008|CST|
  }
}

```

Na estrutura apresentada, caso seja inserido o grupo O (O|clEnq|CNPJProd|cSelo|qSelo|cEnq|), a próxima linha a ser inserida deve ser a escolha entre 007 (007 |CST|vIPI|) ou 008 (008|CST|). Caso seja escolhido 007, deve-se escolher ainda entre 0010 (010|vBC|pIPI|) ou 0011 (011|qUnid|vUnid|). Assim, temos as seguintes escolhas possíveis para o grupo em questão:

1. Não escolher o grupo O
2. O|ClEnq|CNPJProd|CSelo|QSelo|CEnq|
007|CST|VIPI|
010|VBC|PIPI|
3. O|ClEnq|CNPJProd|CSelo|QSelo|CEnq|
007|CST|VIPI|
011|QUnid|VUnid|
4. O|ClEnq|CNPJProd|CSelo|QSelo|CEnq|
008|CST|

IMPORTANTE 1: O layout abaixo é apresentado de forma hierárquica e com identificação para facilitar a leitura. Ao realizar a criação dos arquivos, os grupos e campos NÃO DEVEM SER IDENTADOS E NÃO DEVEM APRESENTAR “{“ ”}” OU OS COMANDOS ENTRE “[“ ”]”.

IMPORTANTE 2: Para o detalhamento e preenchimento de cada campo, utilizar a tabela constante no Anexo I do Manual de Integração do Contribuinte.



Indica alterações na versão 4.00, inserido ao lado do Grupo que sofreu alteração.

A | versao | Id |



B | cUF | cNF | natOp | mod | serie | nNF | dhEmi | dhSaiEnt | tpNF | idDest | cMunFG | tpImp | tpEmis | cDV | tpAmb | finNFe | indFinal |
indPres | procEmi | verProc | dhCont | xJust | (v4) REMOVIDO | ~~indPag~~, Grupo B | c/ 22 campos
[0 a 500] {

BA |

[seleção entre BA02 OU BA03 OU BA10 OU BA19 OU BA20] {

BA02 | refNFe

[ou]

refNFe BA03 | cUF | AAMM | CNPJ | mod | serie | nNF | (v4) mod: NF modelo 1/1A ou modelo 2

[ou]

refNFP BA10 | cUF | AAMM | IE | mod | serie | nNF |

[seleção entre BA13 ou BA14] {

BA13 | CNPJ |

[ou]

BA14 | CPF |

}

[ou]

refCTE BA19 | refCTe |

[ou]

refECF BA20 | mod | nECF | nCOO |

}

}

C | xNome | xFant | IE | IEST | IM | CNAE | CRT |

[seleção entre C02 ou C02a] {

C02 | CNPJ |

[ou]

C02a | CPF |

}

C05 | xLgr | nro | xCPL | xBairro | cMun | xMun | UF | CEP | cPais | xPais | fone |

[0 ou 1] {

D | CNPJ | xOrgao | matr | xAgente | fone | UF | nDAR | dEmi | vDAR | repEmi | dPag |

}

[0 ou 1] {

E | xNome | indIEDest | IE | ISUF | IM | email |

[seleção entre E02 ou E03 ou E03a] {



E02 | CNPJ |

[ou]

E03 | CPF |

[ou]

```

        E03a|idEstrangeiro|
    }
    [0 ou 1]{
    E05|xLgr|nro|xCpl|xBairro|cMun|xMun|UF|CEP|cPais|xPais|fone|
    }
}
[0 ou 1]{
F|xLgr|nro|xCpl|xBairro|cMun|xMun|UF|
    [seleção entre F02 ou F02a]{
        F02|CNPJ|
        [ou]
        F02a|CPF|
    }
}
[0 ou 1]{
G|xLgr|nro|xCpl|xBairro|cMun|xMun|UF|
    [seleção entre G02 ou G02a]{
        G02|CNPJ|
        [ou]
        G02a|CPF|
    }
}
[0 a 10]{
GA|
    [seleção entre GA02 ou GA03]{
        GA02|CNPJ|
        [ou]
        GA03|CPF|
    }
}
[1 a 990]{
 H|nItem|infAdProd|
    I|cProd|cEAN|xProd|NCM|cBenef|EXTIPI|CFOP|uCom|qCom|vUnCom|vProd|cEANtrib|uTrib|qTrib|vUnTrib|vFrete|vSeg|vDesc|
    vOutro|indTot|xPed|nItemPed|nFCI| (v4) Inserido novo campo no Grupo "I", "cBenef", passa para 23 campos de dados
    [0 a 8]{
        I05a|NVE| NVE: campo opcional [0..8] ocorrências. Corrigido no guia v3.10.1 Fev/16.
    }
    [0 ou 1]{ CEST: inserido Grupo "I05c" conforme NT2015.003-v140 Dez/15. Versão guia anterior estava no grupo "I" (erro no guia anterior)
 I05c|CEST|indEscala|CNPJFab|
        CNPJFab do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala não relevante. (campo opcional Schema v4)
    }
}

```



```

}
[0 a 100]{
I18|nDI|dDI|xLocDesemb|UFDesemb|dDesemb|tpViaTransp|vAFRMM|tpIntermedio|CNPJ|UFTerceiro|cExportador|
  [1 a 100]{
    I25|nAdicao|nSeqAdicC|cFabricante|vDescDI|nDraw|
  }
}
[0 a 500]{
I50|nDraw|
  [0 ou 1]{
    I52|nRE|chNFe|qExport|
  }
}
}
I180|nLote|qLote|dFab|dVal|cAgreg Obrigatório o preenchimento deste grupo no caso de medicamentos e produtos farmacêuticos
(v4) Grupo novo "rastros", identificador "I180", [0..500] ocorrências
[seleção entre J OU K OU L OU LA OU LB]{
  J|tpOp|chassi|cCor|xCor|pot|cilin|pesoL|pesoB|nSerie|tpComb|nMotor|CMT|dist|anoMod|anoFab|tpPint|
  tpVeic|espVeic|VIN|condVeic|cMod|cCorDENATRAN|lota|tpRest |Alterado Grupo de "JA" para "J" (Guia 03.Fev.16 com erro)
  [ou]
  [1 a 500]{
    K|cProdANVISA|vPMC| (v4) Exclusão dos campos específicos de medicamento que passam a fazer parte do Grupo Rastreabilidade
    de Produto 'med': nLote|qLote|dFab|dVal|vPMC
  }
  [ou]
  [1 a 500]{
    L|tpArma|nSerie|nCano|descr|
  }
  [ou]
  LA|cProdANP|descANP|pGLP|pGNn|pGNi|vPart|CODIF|qTemp|UFCons|
  [0 ou 1]{
    LA07|qBCProd|vAliqProd|vCIDE|
  }
  LA11|nBico|nBomba|nTanque|vEncIni|vEncFin| [0ou1] Encerrante - Detalhamento do Combustível NT2015.002
  [ou]
  LB|nRECOPI|
}
}
M|vTotTrib| vTotTrib: Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais
N|
  [Seleção entre N02 ou N03 ou N04 ou N05 ou N06 ou N07 ou N08 ou N09 ou N10 ou N10a ou N10b ou
  N10c ou N10d ou N10e ou N10f ou N10g ou N10h]{
    (N02) Tributação do ICMS=00 N02|orig|CST|modBC|vBC|pICMS|vICMS|pFCP|vFCP| Percentual ou Valor do FCP (Fundo de combate a pobreza)
    {
      [ou]
    }
  }
}

```

[N17.a] vBCFCP = Valor da Base de Cálculo do FCP
 [N17.b] pFCP = Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
 [N17.c] vFCP = Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

[Atenção] [N17] FCP, [N23] FCP/ST ou [N27]: opcionais no modelo, se usar um dos grupos, informar os 3 campos. Totalizarão obrigatoriamente no grupo [W] - [Leia a NT2016.002_v1.42 e consulte a coluna ID](#)

-  (N03) Tributação do ICMS =10 **N03** | orig | CST | modBC | vBC | pICMS | vICMS | **vBCFCP** | **pFCP** | **vFCP** | modBCST | pMVAS | pRedBCST | vBCST | pICMSST | vICMSST | **vBCFCPST** | **pFCPST** | **vFCPST** | **18 campos entre pipes**
[ou]
 -  (N04) Tributação do ICMS =20 **N04** | orig | CST | modBC | pRedBC | vBC | pICMS | vICMS | **vBCFCP** | **pFCP** | **vFCP** | vICMSDeson | motDesICMS | **12 campos entre pipes**
[ou]
 -  (N05) Tributação do ICMS=30 **N05** | orig | CST | modBCST | pMVAS | pRedBCST | vBCST | pICMSST | vICMSST | **vBCFCPST** | **pFCPST** | **vFCPST** | vICMSDeson | motDesICMS | **13 campos entre pipes**
[ou]
 -  (N06) Tributação do ICMS=40,41,50 **N06** | orig | CST | **vICMSDeson** | **motDesICMS** | **Informar 1 dos 2 campos (opcional)**
[ou]
 -  (N07) Tributação do ICMS =51 **N07** | orig | CST | modBC | pRedBC | vBC | pICMS | vICMSOp | pDif | vICMSDif | vICMS | **vBCFCP** | **pFCP** | **vFCP** | **13 campos entre pipes**
[ou]
 -  (N08) Tributação do ICMS=60 **N08** | orig | CST | vBCSTRet | **pST** | vICMSSTRet | **vBCFCPSTRet** | **pFCPSTRet** | **vFCPSTRet** | **8 campos entre pipes**
[ou]
 -  (N09) Tributação do ICMS=70 **N09** | orig | CST | modBC | pRedBC | vBC | pICMS | vICMS | **vBCFCP** | **pFCP** | **vFCP** | modBCST | pMVAS | pRedBCST | vBCST | pICMSST | vICMSST | **vBCFCPST** | **pFCPST** | **vFCPST** | vICMSDeson | motDesICMS | **21 campos entre pipes**
[ou]
 -  (N10) Tributação do ICMS=90 **N10** | orig | CST | modBC | vBC | pRedBC | pICMS | vICMS | **vBCFCP** | **pFCP** | **cFCP** | modBCST | pMVAS | pRedBCST | vBCST | pICMSST | vICMSST | **vBCFCPST** | **pFCPST** | **vFCPST** | vICMSDeson | motDesICMS | **21 campos entre pipes**
[ou]
 - (N10a) Partilha do ICMS **N10a** | orig | CST | modBC | vBC | pRedBC | pICMS | vICMS | modBCST | pMVAS | pRedBCST | vBCST | pICMSST | vICMSST | pBCOp | UFST |
[ou]
 - (N10b) Repasse do ICMS ST **N10b** | orig | CST | vBCSTRet | vICMSSTRet | vBCSTDest | vICMSSTDest |
[ou]
 - (N10c) Simples Nac. ICMS101 **N10c** | orig | CSOSN | pCredSN | vCredICMSSN |
[ou]
 - (N10d) Simples Nac. ICMS102 **N10d** | orig | CSOSN |
[ou]
 -  (N10e) Simples Nac. ICMS201 **N10e** | orig | CSOSN | modBCST | pMVAS | pRedBCST | vBCST | pICMSST | vICMSST | **vBCFCPST** | **pFCPST** | **vFCPST** | pCredSN | vCredICMSSN |
[ou]
 -  (N10f) Simples Nac. ICMS202 **N10f** | orig | CSOSN | modBCST | pMVAS | pRedBCST | vBCST | pICMSST | vICMSST | **vBCFCPST** | **pFCPST** | **vFCPST** | **[ou]**
 -  (N10g) Simples Nac. ICMS500 **N10g** | orig | CSOSN | vBCSTRet | **pST** | vICMSSTRet | **vBCFCPSTRet** | **pFCPSTRet** | **vFCPSTRet** |
[ou]
 -  (N10h) Simples Nac. ICMS900 **N10h** | orig | CSOSN | modBC | vBC | pRedBC | pICMS | vICMS | modBCST | pMVAS | pRedBCST | vBCST | pICMSST | vICMSST | **vBCFCPST** | **pFCPST** | **vFCPST** | pCredSN | vCredICMSSN |
- } Grupo "NA". Definido na NT2015.003-v180 (ICMS Interestadual) Jun.2016, INSERIDO Grupo "NA" nesta página, pois publicaram na pág. 12.**
- (NA) ICMSInterPart Venda Interestaduais consumidor final não contribuinte **NA** | vBCUFDest | **vBCFCPST** | pFCPUFDest | pICMSUFDest | pICMSInter | pICMSInterPart | vFCPUFDest | vICMSUFDest | vICMSFRemet |
[0 ou 1]{
-  [O] Imposto sobre Produtos Industrializados **O** | CNPJProd | cSelo | qSelo | **cEnq** |
[seleção entre 007 ou 008]{

(v4) Removido campo 1: ~~cEnq~~
 campo 4: cEnq - Preenchimento Anexo XIV NT2015.002

[N23a] vBCFCPST = Valor da Base de Cálculo do FCP retido por ST
 [N23b] pFCPST = Percentual do FCP retido por ST
 [N23c] vFCPST = Valor do FCP retido por ST

[N27a] vBCFCPSTRet = Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST
 [N27b] pFCPSTRet = Percentual do FCP retido anteriormente por ST
 [N27c] vFCPSTRet = Valor do FCP retido anteriormente por ST

```

[O07] IPI - grupo (Oh zero 7) 007|CST|vIPI|
                               [seleção entre 0010 ou 011]{
                               010|vBC|pIPI|
                               [ou]
                               011|qUnid|vUnid|
                               }
                               [ou]
[O08] IPINT Grupo CST 01, 02, 03, 04, 51, 52, 53, 54 e 55 }
                               008|CST|
                               }
                               [0 ou 1]{
[P] Imposto de P|vBC|vDespAdu|vII|vIOF|
Importação }
                               [0 ou 1]{
[Q] Grupo PIS Q|
                               [Seleção entre Q02 ou Q03 ou Q04 ou Q05]{
                               Q02|CST|vBC|pPIS|vPIS|
                               [ou]
                               Q03|CST|qBCProd|vAliqProd|vPIS|
                               [ou]
                               Q04|CST|
                               [ou]
                               vPIS: Correto é declarar vPIS no grupo Q05 e não no Q07 publicado erroneamente nos guias anteriores
[Q05] Grupo PIS Outras Operações Q05|CST|vPIS|
                               [Seleção entre Q07 ou Q010]{
                               Q07|vBC|pPIS|vPIS| Removido deste Grupo. Pode utilizar para compatibilidade com GRATUITO,
                               [ou] mas será desconsiderado no Cliente Txt2Xml da BNX. Usar no Grupo "Q05"
                               Q10|qBCProd|vAliqProd|
                               }
                               }
                               }
                               [0 ou 1]{
[R] PIS SP R|vPIS|
                               [Seleção entre R02 ou R04]{
                               R02|vBC|pPIS|
                               [ou]
                               R04|qBCProd|vAliqProd| Campo "vPIS" declarado corretamente no Grupo "R", anteriormente estava no Grupo "R04",
                               } declarar como neste Guia, no Campo "R".
                               }
                               [0 ou 1]{

```

(S) Grupo COFINS

```
S |  
  [Seleção entre S02 ou S03 ou S04 ou S05]{  
    S02 | CST | vBC | pCOFINS | vCOFINS |  
    [ou]  
    S03 | CST | qBCProd | vAliqProd | vCOFINS |  
    [ou]  
    S04 | CST |  
    [ou]  
    S05 | CST | vCOFINS |  
      [Seleção entre S07 ou S09]{  
        S07 | vBC | pCOFINS |  
        [ou]  
        S09 | qBCProd | vAliqProd |  
      }  
    }  
  }
```

(T) Grupo COFINS ST

```
T | vCOFINS |  
  [Seleção entre T02 ou T04]{  
    T02 | vBC | pCOFINS |  
    [ou]  
    T04 | qBCProd | vAliqProd |  
  }
```

```
[0 ou 1]{  
  Grupo "NA" declarado na pág. 10 deste GUIA, este grupo está publicado fora de ordem, não impacta Cliente Txt2Xml BNX  
NA | vBCUFDest | pFCPUFDest | pICMSUFDest | pICMSInter | pICMSInterPart | vFCPUFDest | vICMSUFDest | vICMSFRemet |  
}
```

```
[0 ou 1]{  
  U | vBC | vAliq | vISSQN | cMunFG | cListServ | vDeducao | vOutro | vDescIncond | vDescCond | vISSRet | indISS | cServico | cMun |  
  cPais | nProcesso | indIncentivo |  
}
```

```
[0 ou 1]{  
  UA | pDevol |  
  UA03 | vIPIDevol |  
}
```

Grupo UA: Tributos Devolvidos (item NF-e). Escolher tributo IPI por:
(UA) percentual
(UA03) valor

(W) Grupo total W |



W02 | vBC | vICMS | vICMSDeson | vFCP | vBCST | vST | vFCPST | vFCPSTRet | vProd | vFrete | vSeg | vDesc | vII | vIPI | vIPIDevol | vPIS | vCOFINS | vOutro | vNF | vTotTrib |

**** novo **** schema V4.00 - campos obrigatórios:



[vFCP] soma de todos campos N17c ou 0.00 (ver pag 10)
[vFCPST] soma de todos campos N23d ou 0.00 (ver pag 10)
[vFCPSTRet] soma de todos campos N27d ou 0.00 (ver pag 10)
[vIPIDevol] soma de todos campos vIPIDevol (UA03) e finNF=4

(W02) Grupo Totais ICMS - 20 campos entre pipes

```

* operação interestadual conforme NT2015.003_v180, Grupos "W04c", "W04e" e "W04q" *
} [0 ou 1]{
W04c|FCPUFDest|
} [0 ou 1]{
W04e|vICMSUFDest|
} [0 ou 1]{
W04g|vICMSUFRemet|
}[1 - 1]{ (obrigatório)
} [0 ou 1]{
W17|vServ|vBC|vISS|vPIS|vCOFINS|dCompet|vDeducao|vOutro|vDescIncond|vDescCond|vISSRet|cRegTrib|
}
[0 ou 1]{
W23|vRetPIS|vRetCOFINS|vRetCSLL|vBCIRRF|vIRRF|vBCRetPrev|vRetPrev|
}
X|modFrete| v4.10 inserido mais 2 modalidades [3,4]. Agora tem os seguintes modalidades: [0, 1, 2, 3, 4 e 9]
[0 ou 1]{
X03|xNome|IE|xEnder|xMun|UF|
  [Seleção entre X04 ou X05]{
    X04|CNPJ|
    [ou]
    X05|CPF|
  }
}
[0 ou 1]{
X11|vServ|vBCRet|pICMSRet|vICMSRet|CFOP|cMunFG|
}
[Seleção entre X18 ou X25a ou X25b]{
  X18|placa|UF|RNTC|
  [0 a 5]{
  X22|placa|UF|RNTC|
  }
  [ou]
  X25a|vagao ** novo ** Alterado o Grupo X22, inserido novos Grupos "X25a" ou "X25b".
  [ou]
  X25b|balsa ** novo ** Manual de Orientação ao Contribuinte v6.0, pág 235, declarou os campos que são usados neste Guia.
}
[0 a 5000]{
Grupo Volumes X26|qVol|esp|marca|nVol|pesoL|pesoB|
  [0 a 5000]{
  X33|nLacre|

```

Grupo X11: Retenção
ICMS transporte

Exemplo uso Detalhe Pagamentos

```

    }
  }
}
[0 ou 1]{
Y|
  [0 ou 1]{
    Y02|nFat|vOrig|vDesc|vLiq|
  }
  [0 a 120]{
    Y07|nDup|dVenc|vDup|
  }
}
[0 a 100]{
YA|vTroco| (v4) Removido campos deste grupo: tPag|vPag|card
  YA01a|indPag|tPag|vPag| **Obrigatório novo** v4.00 - Novo grupo de detalhe da forma de pagamento <detPag> [1..100] NT2016.002 v1.50
  [0 ou 1]{
    YA04|tpIntegra|CNPJ|tBand|cAut| grupo de cartões <card> (opcional), ver pg 47 NT2016.002
  }
}
}
[0 ou 1]{
Z|infAdFisco|infCpl|
  [0 a 10]{
    Z04|xCampo|xTexto|
  }
  [0 a 10]{
    Z07|xCampo|xTexto|
  }
  [0 a 100]{
    Z10|nProc|indProc|
  }
}
}
[0 ou 1]{
ZA|UFsaidaPais|xLocExporta|xLocDespacho|
}
[0 ou 1]{
ZB|xNEmp|xPed|xCont|
}
[0 ou 1]{
ZC|safra|ref|qTotMes|qTotAnt|qTotGer|vFor|vTotDed|vLiqFor|
  [1 a 31]{
    ZC04|dia|qtde|
  }
}

```

```

# <pag> |Valor do troco|
YA|1.05|

# YA01a <detPag> Dinheiro | valor |
YA01a|1|01|151.80|

# YA01a <detPag> Cartão Credito Visa| valor |
YA01a|0|03|100.00|
YA04 |2|31551765000143|01|12345678|

# YA01a <detPag> Credito Loja Americanas| valor |
YA01a|0|05|100.00|
YA04 |2|33014556000196|99|12345678|

```

```
    [0 a 10]{  
    ZC10 | xDed | vDed |  
    }  
}
```

```
ZC04 | qrCode |
```